



CARACTERISTICAS TECNICAS	
FAMILIA	DESFIBRILADORES
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS
CODIGO DEL BIEN	D - 447

A. DESCRIPCION FUNCIONAL	
B. CARACTERISTICA GENERAL	<p>B01 PORTATIL, PESO TOTAL MENOR o IGUAL a 8 Kg. B02 INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERIA. B03 SELECTOR DE CARGA EN EL PANEL DEL EQUIPO PARA ONDA BIFASICA CON CAPACIDAD HASTA 200 JOULES O MÁS (CON 08 O MAS VALORES DE SELECCIÓN).</p>
C. COMPONENTES	<p>COMPONENTES DESFIBRILACION - CARDIOVERSION C01 TIEMPO DE CARGA MENOR o IGUAL a 5 seg a MAXIMA ENERGIA (CON BATERIA NUEVA CARGADA). C02 ONDA BIFASICA CON CAPACIDAD HASTA 200 JOUL o MÁS (CON 08 o MAS VALORES DE SELECCIÓN). C03 CONTROL DE INICIO DE CARGA DESDE PALETA EXTERNA Y PANEL DEL EQUIPO; CONTROL DE DESCARGA DESDE PALETAS EXTERNAS. C04 CON UN PAR DE PALETAS EXTERNAS PARA ADULTO Y PEDIATRICO, DESLIZABLES o MONTABLES ENTRE ELLAS. C05 SINCRONISMO PARA CARDIOVERSION. C06 ALMACENAMIENTO DE INFORMACION INTERNA Y/O EXTERNA PANTALLA C07 TAMAÑO 4.5" DIAGONAL o MAS. C08 GRAFICA DE ONDA ECG Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA. C09 VISUALIZACION DEL VALOR NUMERICO DE LA ENERGIA SELECCIONADA o LIBERADA.</p> <p>ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) C10 ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE CABLE DE PACIENTE, 06 DERIVACIONES: I, II, III, aVR, aVL, aVF COMO MINIMO. C11 ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE PALETAS DE DESFIBRILACION. C12 ALARMA PARA LA FRECUENCIA CARDIACA. MARCAPASOS NO INVASIVO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES C13 MARCAPASOS NO INVASIVO CON SELECCIÓN DE FRECUENCIA Y CORRIENTE DE ESTIMULACION, INTEGRADO AL EQUIPO DESFIBRILADOR. C14 DESFIBRILACION CON ELECTRODOS DE ADHERENCIA DESCARTABLES (MANOS LIBRES). DESFIBRILACION AUTOMATICA EXTERNA (DEA o AED) C15 CON SISTEMA DE AVISO DE SHOCK (DEA : DESFIBRILACION EXTERNA AUTOMATICA) REGISTRADOR C16 TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TERMICO INTEGRADO. C17 CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50mm o MAS DE ANCHO.</p>
D. ACCESORIOS	<p>D01 COCHE RODABLE CON FRENOS PARA COLOCAR EL EQUIPO. D02 UN (01) CABLE TRONCAL DE ECG DE 03 RAMALES, CON SU JUEGO COMPLETO DE CABLES-RAMALES PARA ADQUIRIR SEIS DERIVADAS DE ECG. D03 TRES (03) PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TAMAÑO ADULTO PARA MARCAPASOS EXTERNO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES, CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO. D04 TRES (03) PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TAMAÑO PEDIATRICO PARA</p>

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:



CARACTERISTICAS TECNICAS	
FAMILIA	DESFIBRILADORES
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS
CODIGO DEL BIEN	D - 447
	MARCAPASOS EXTERNO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES, CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO. D05 CINCUENTA (50) ELECTRODOS DE ECG DESCARTABLES TIPO BROCHE PARA PIEL. D06 05 FRASCOS DE GEL ELECTROCONDUCTOR 200 ML C/U O EQUIVALENTE. D07 10 ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE.
E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA	REQUERIMIENTO DE ENERGIA E01 CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON RED MONOFASICA 220V A 60HZ E02 CABLE DE ALIMENTACION CON LINEA Y ENCHUFE A TIERRA. E03 BATERIA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), CON CARGADOR INCORPORADO AL EQUIPO CON CAPACIDAD PARA 50 DESCARGAS A 200 JOULES O MAYOR
F. FECHA DE ACTUALIZACION	ABRIL 2019

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
----------------	---------------	---------------